# インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザワクチンの接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、 裏面の予診票に出来るだけ詳しくご記入下さい。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

#### 「ワクチンの効果と副反応〕

予防接種により、インフルエンザの発病を阻止したり、インフルエンザによる合併症や死亡などを予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱、蜂巣炎などがみられることがあります。過敏症として、発しん、じんましん、湿しん、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫などが起こることがあります。また、精神神経系として、頭痛、一過性の意識消失、めまい、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、消化器では嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退など、筋・骨格系では関節痛、筋肉痛、筋力低下などが起こることがあります。その他に、発熱、悪寒、倦怠感、リンパ節腫脹、咳嗽、動悸、ぶどう膜炎なども報告されています。強い卵アレルギーのある方は、重篤な副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応があらわれることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれんを含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、(12)ネフローゼ症候群、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて救済手続きを行うことになります。

#### [予防接種を受けることができない方]

- 1. 明らかに発熱している方(通常37.5℃を超える場合)
- 2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 3. 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある方 又は、過去にその他の原因でアナフィラキシーを起こした方は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで 下さい。
- 4. その他、医師に予防接種を受けないほうがよいといわれた方

### [予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない方]

- 1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などがある方
- 2. 発育が悪く、医師、保健師の指導を受けている方
- 3. かぜなどの症状が出はじめたと思われる方
- 4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱のみられた方及び発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた方
- 5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことのある方
- 6. 過去にひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方
- 7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことのある方
- 8. 妊娠している方
- 9. 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある方

### [ワクチン接種後の注意]

- 1. 接種後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 2. 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 3. 接種当日はいつも通りの生活をしましょう。ただし、激しい運動は避けましょう。
- 4. 万一、接種後、接種局所の異常反応や体調に変化が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

あなたの接種予定日	医療機関名
月 日( )です 当日は受付に <b>時 分頃</b> おこし下さい	わかば宮本医院 千葉市若葉区都賀2-14-3 Tel. 043-232-5511

# インフルエンザ予防接種予診票

任意接種用

			」、197 134 13	_ J*		<b>スプ</b> マ			上泛	以文化	主力
	望の方へ:太ワク内にご記入下さい。 んの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。		診察前の体温				度			分	
住 所					TEL ( )						
氏名(ふりがな)		( )			生年		:	年	F	]	日生
(保護者の氏名)				女	月日	昭和平成	小児は	<b>t</b> →(	Ī	歳	ヵ月)
	質問事項				答析	闌				医師語	記入欄
1. 今日受けるうしましたか。	<b>ら</b> 防接種について説明文書	を読んで理解	いいえ					は	い		
2. 今日受けるイ ですか。	ンフルエンザ予防接種は今	シーズン1回目	いいえ ( ) ( 前回の接種は (		月		⊟)	は	い		
3. 今日、体に具る		0	ある 具体的に(				)	な	い		
<ul><li>・その場合、治療</li><li>・その病気の主</li></ul>	病気で医師にかかっています §(投薬など)を受けていますか。 治医には、 種を受けてもよいと言われまし;		はい 病名( はい・いいえ はい・いいえ				)	いし	え		
	性で受けてもないと言われるの。 内に病気にかかりましたか。	2/3/6	<u></u> はい 病名(				)	しいし	\ \え		
6. 過去に特別な	病気 (心臓血管系・腎臓・肝 その他の病気) にかかり、医能		はい 病名(				)	CIL			
	性肺炎や気管支喘息等の呼 主、治療中ですか。	<b>F吸器系疾患と</b>	はい ( (現在治療中・治療	)年( 寮して			)月頃	しいし	え		
8. 過去にひきつ ありますか。	け(けいれん)を起こしたこと	こが	ある ( )[ 最後は(	回ぐら )年(		,	)月頃	な	い		
	№、鶏肉など)で皮膚に発しん 具合が悪くなったことがありま	II.	ある 薬または食品	品の名	前		)	な	()		
10. 近親者に先天	性免疫不全と診断されている	方はいますか。	はい					いし	\え		
	家族や周囲で麻しん、風しん、 かった方がいますか。	水痘、おたふく	いる 病名(				)	いな	こしい		
12.1ヵ月以内にう	予防接種を受けましたか。		はい 予防接種の種	重類(			)	いし	\え		
13. これまでに予り ますか。	防接種を受けて具合が悪くな	ったことがあり	ある 予防接種名・ (	症状			)	な	い		
14. (女性の方に)	現在妊娠していますか。		はい					いし	ハえ		
	られる方がお子さんの場合) 寺、乳幼児健診などで異常が	ありましたか。	ある 具体的に(				)	な	い		
16. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことや今日 の予防接種について質問があれば、具体的に書いて下さい。											
医師の記入欄:以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる) 医師の署名又は記名押印本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応及び医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明しました。											
副反応の可能性などについて理解した上で、接種を希望 しますか。			しくは保護者の署名) gできない場合は代筆者が署名し、 (続柄)								
( 接種を希			(※被接種者が自署で 代筆者氏名及びき					さい。	) <u>(#)</u>	ל צידו	
使用	使用ワクチン名 用法・用量				実施	場所・[	医師名	・接種	重年月	<b>3</b> 8	
タ 称:イン	 ノフルエンザHAワクチン			医癌		2 · h	かげる	<b>⇒</b> ★ ſ	左心		

使用ワクチン名	用法・用量	実施場所・医師名・接種年月日						
名 称:インフルエンザHAワクチン	皮下接種	医療機関名: <b>わかば宮本医院</b>						
メーカー名:       製造番号:	□ 0.5mL(3歳以上)	医師名:						
備考	□ 0.25mL(6ヵ月以上3歳未満)	接種年月日: 年 月 日						